

# TESSINO

260X120 — 102,36"X47,24"



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |   | DESPLIZAMIENTO<br>GLIDE |             |             | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Resistencia Química / Chemical Resistance  |               |                              |   |                                  |   | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |   |   | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance |  |
|-----------------|-----------------|--|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|---|------------------------------|---|--|---------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|---|---|--|
|                 |                 |  | Clase<br>Class | Etapas<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130** | DIN 51097** |   |                              |   | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |               |                              | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                  |   | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action   | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Filámica<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance   | Resistencia<br>a la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                 |  |                |   |                         |             |             |   |                              |   | PENDULO<br>PENDULUM  | RAMPA<br>RAMP | PIE<br>DESCALZO<br>BARE FOOT | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid   | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide |  |   |   |   |  |
| 260X120         | Black           | 5  | 1              | 150                                     | 1                       |             |             | <0,5%                                       |                              | GA  | GLA  | GLA           | GLA                          | GHA   |                                  | GHA   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Bronze          | 5  | 2              | 600                                     | 1                       |             |             | <0,5%                                       |                              | GA  | GLA  | GLA           | GLA                          | GHA   |                                  | GHA   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Ivory           | 6  | 4              | 12000                                   | 1                       |             |             | <0,5%                                       |                              | GA  | GLA  | GLA           | GLA                          | GHA   |                                  | GHA   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Grey            | 6  | 3              | 750                                     | 1                       |             |             | <0,5%                                       |                              | GA  | GLA  | GLA           | GLA                          | GHA   |                                  | GHA   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Smoke           | 6  | 4              | 6000                                    | 1                       |             |             | <0,5%                                       |                              | GA  | GLA  | GLA           | GLA                          | GHA   |                                  | GHA   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Ivory           | 4  | 4              | 12000                                   | 0                       |             |             | <0,5%                                       |                              | GA  | GLA  | GLA           | GLA                          | GHB   |                                  | GHB   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Smoke           | 4  | 4              | 6000                                    | 0                       |             |             | <0,5%                                       |                              | GA  | GLA  | GLA           | GLA                          | GHB   |                                  | GHB   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Grey            | 4  | 3              | 750                                     | 0                       |             |             | <0,5%                                       |                              | GA  | GLA  | GLA           | GLA                          | GHB   |                                  | GHB   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Bronze          | 3  | 1              | 750                                     | 0                       |             |             | <0,5%                                       |                              | GA  | GLA  | GLA           | GLA                          | GHB   |                                  | GHB   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Black           | 3  | 1              | 150                                     | 0                       |             |             | <0,5%                                       |                              | GA  | GLA  | GLA           | GLA                          | GHB   |                                  | GHB   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |

## EMBALAJE / PACKING LIST

|         | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 260X120 | 0                        | 0                                   | 0,00                   | 0                               | 0                                      | 0                         | 102,36"X47,24"     |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

---

: 05/02/2025

**AB**